

## ADLER WurmEx

96350

Средство для защиты древесины от вредителей. Продукт для профессионального применения и сегмента DIY

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация


Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей (напр., жук-точильщик (Anobium), дровосек домовый (Hylotrupes) и древогрыз (Lyctus)) снаружи и внутри помещений. Продукт для профессионального применения и сегмента DIY.

#### Особые свойства Стандарты на методы испытаний



- Применяемый активный компонент обеспечивает профилактическую защиту от поражения насекомыми. Количество нанесения ок. 250 мл/м<sup>2</sup>
- Активная защита достигается при количестве нанесения ок. 350 мл/м<sup>2</sup>
- **Активный компонент (класс защиты Ib)**  
0,099% Циперметрин
- Вещество Циперметрин оказывает выборочное воздействие на насекомых вредителей.
- Французское постановление DEVL1104875A о маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+

#### Сфера применения



ADLER WurmEx 96350 подходит для любых пород древесины. Для профилактической или активной защиты стропильных конструкций, лестниц, стремянок или предметов мебели от поражения насекомыми.

**Не применять продукт ADLER WurmEx 96350 для обработки изделий из древесины, контактирующих с продуктами питания и кормами, а также пчелиных ульев.**

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Указания по применению



- Температура продукта, объекта и воздуха не ниже + 10 °С.
- Для достижения необходимого количества активного вещества в древесине необходимо выполнить 2-3 рабочих прохода.
- Соблюдать «Руководство по применению средств для защиты древесины»

#### Техника нанесения



Метод применения	Кисть	Окунание	Пропитка через отверстия
Кроющая способность (м <sup>2</sup> /л)	ок. 8 - 10		

**Продукт готов к применению под нанесение кистью.**

## Время высыхания

(при 23°C и отн.вл.возд. 50%)



Нанесение следующего слоя | примерно через 12 часов

Указанные параметры носят рекомендательный характер и являются приблизительными. Время сушки зависит от типа древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной атмосферной влажности.

Избегайте прямых солнечных лучей (очень быстрая сушка)

## Очистка оборудования

Очищать водой сразу после использования.



## ОСНОВАНИЕ

### Вид основания

Древесина и древесные материалы

### Подготовка основания

Старые покрытия и сильно поврежденные, ослабленные участки древесины удалить до здорового основания.

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

### Последующее покрытие

При применении продукта внутри помещений (напр., деревянная обшивка) мы рекомендуем для последующего нанесения использовать водорастворимые продукты (напр., ADLER Innenlasur).

## УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### Емкость

Флакон с насадкой для пропитки через отверстия: 100 мл  
Емкость жестяная: 750 мл, 2,5 л

### Оттенки цвета/ Степень глянца

Farblos / бесцветный

## ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

### Срок годности/ условия хранения

Срок хранения не менее 1 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте.



## Указания по безопасности



Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности! Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

ADLER WurmEx 96350 содержит биоциды для защиты от синевы грибка и профилактической защиты от насекомых. Применять только в том случае, если защита древесины предписана или требуется в отдельных случаях.

Не применять для обширной обработки поверхностей внутри помещений. Не применять в помещениях, предназначенных для использования, производства, хранения или продажи продуктов питания и кормов. Не применять для обработки древесины, предназначенной для пчелиных ульев, саун, или древесины, имеющей длительный контакт с грунтом и/или водой.