



Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 02.02.2015 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	---------	----------	-------------------

### Грунты для лессирующих и кроющих покрытий

#### Aquawood Tauchimprägnierung (TIG) Weiss

Пигментированный белый грунт на водной основе с изолирующим действием против водорастворимых компонентов древесины. Защита древесины от грибка и синевы (P, B). Препятствует возможному изменению оттенка покрытия в условиях повышенной влажности. Превосходная адгезия к влажному основанию. Нанесение: окунание, облив.

<b>Weiss (Внимание! Разбавляется на 30% водой).</b>	<b>51253</b>	<b>5 л</b>	<b>11,14</b>
		<b>25 л</b>	<b>9,63</b>
<b>Weiss</b>	<b>51098</b>	<b>5 л</b>	<b>11,14</b>
		<b>25 л</b>	<b>9,30</b>
		<b>120 л</b>	<b>9,30</b>

#### Aquawood TIG HighRes

Универсальный тонирующий грунт Aquawood HighRes для промышленной окраски окон методом окунания, облива, при необходимости распылением. Для хвойных и лиственных пород. Технологичный продукт. Содержит биоциды для глубокой защиты древесины от синевы и грибка. Отлично растекается и стабилизирует лигнин. Обеспечивает активную защиту покрытия от УФ-излучения и долговечность деревянного окна.

<b>W30</b>	<b>5762804</b>	<b>4 л</b>	<b>9,63</b>
	<b>5762822</b>	<b>22 л</b>	<b>8,44</b>
<b>W40</b>	<b>5762904</b>	<b>4 л</b>	<b>9,63</b>
	<b>5762922</b>	<b>22 л</b>	<b>8,44</b>

### Влагозащитные покрытия (мембраны) и порозаполнители

#### Aquawood Intermedio

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на основе дисперсии акрилата. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Высокая паропроницаемость. Нанесение: облив и окунание. Имеется европейский сертификат, подтверждающий снижение водопоглощение оконных конструкций.

<b>Farblos</b>	<b>53663</b>	<b>5 кг</b>	<b>13,53</b>
		<b>25 кг</b>	<b>10,71</b>

#### Aquawood Intermedio spritzfertig

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на водной основе. Прекрасно шлифуется. Отличные изолирующие свойства. Особенно рекомендуется для лиственницы, дуба, меранти. Покрытие защищено от поражения синей гнилью и плесенью. Нанесение: распыление. Имеется европейский сертификат, подтверждающий

<b>Farblos</b>	<b>53730</b>	<b>5 кг</b>	<b>14,28</b>
		<b>25 кг</b>	<b>11,68</b>

#### Acryl-Spritzfüller

Порозаполнитель на водной основе с превосходной эластичностью и хорошей заполняющей способностью. Для кроющих систем. Надежно изолирует от специфических компонентов, содержащихся в древесине. Нанесение: распыление. Отлично шлифуется. Сух. остаток 56,5%.

<b>Weiß</b>	<b>41002</b>	<b>6 кг</b>	<b>11,69</b>
		<b>32 кг</b>	<b>10,71</b>
		<b>150 кг</b>	<b>10,60</b>





Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 02.02.2015 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	---------	----------	-------------------

### Лессирующие и кроющие лаки

#### Aquawood DSL Q10 Tönbasen für PROmix

Толстослойная глазурь на водной основе для лессирующих покрытий. Продукт отличается выс. устойчивостью к слипанию в блок и очень хорошей ударопрочностью, а также быстрым наступлением водостойкости. Всегда наносится за одну операцию.

W30 M (matt)	51787	5 кг	14,71
		20 кг	13,19
W30 SG (seidenglänzend)	59225	5 кг	14,71
		20 кг	12,87

#### Acryl-Spritzlack Q10 M (матовый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механическим повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Натуральный внешний вид и приятная на ощупь

für PROmix: W10M	43261	1 кг	15,70
		5 кг	14,61
		20 кг	13,63
W30 M	43260	1 кг	14,80
		5 кг	13,20
		20 кг	12,44

#### Acryl-Spritzlack Q10 G (глянцевый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Выс устойчивость к слипанию, превосходная ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устойчивость к механ повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и другим картам. Тиксотропный.

für PROmix: W10G	43271	10 кг	14,49
W30G	43270	10 кг	13,09

#### Aquawood Laerchenöl

Водорастворимое масло промышленного нанесения распылением (арт. 53180) и окунанием или обливом (арт. 53179). Короткое время высыхания позволяет обрабатывать поверхности маслом в рамках стандарт. производственных циклов. Покрытие имеет хорошие водоотталкивающие свойства.

Farblos	53180	5кг	20,99
		25кг	19,47
	53179	25 кг	21,63

### Лак для наружных дверей

#### Aquawood Protect

Прозрачный лак для входных дверей. Повышает устойчивость к появлению царапин и воздействию бытовых моющих средств. Защищает входные двери от преждевременного износа за счет исключительной стойкости. Шелковисто-матовое. Может применяться в однокомпонентном и двухкомпонентном варианте с отвердителем.

Farblos	53215	4 кг	15,14
		22 кг	14,49



Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 02.02.2015 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
-----------------------------	------	---------	----------	-------------------

### Лак для дерево-алюминиевых оконных конструкций

#### Aquawood Natureffekt

Прозрачный матовый лак для хвойных пород древесины. Сохраняет оптический эффект натуральной древесины

Farblos	53700	5 кг	15,80
		25 кг	15,36

### Высокопрозрачные продукты для хвойных пород

#### Aquawood Ligno+Base

Грунт линейки Ligno+, специальной системы защитного покрытия с выс. степенью прозрачности для окон и дверей из хвойной древесины. Благодаря присутствию стабилизатора в грунте, обеспечивается выс. защита от УФ-излучения и влажности. Защита древесины от синевы и грибков.

Система Ligno+	57960	5 л	26,94
		25 л	26,28
		120 л	25,20

#### Aquawood Ligno+Sealer Tauchfertig

Промежуточное влагозащитное покрытие в системе Ligno+. Нанесение методом окунания. Отличная растекаемость и шлифовальные свойства. Обволакивает оконную раму словно кожа, препятствуя проникновению влаги.

Система Ligno+	59110	5 кг	24,12
		25 кг	23,58
		120 кг	23,25

#### Aquawood Ligno+Sealer Spritzfertig

Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нанесения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Система Ligno+	59114	5 кг	24,12
		25 кг	23,58

#### Aquawood Ligno+Top

Высокопрозрачное финишное покрытие Aquawood Ligno+. Благодаря присутствию современных УФ-абсорбентов достигается максимальная прозрачность слоя при одновременной высокой защитной способности. Стабильность защитного эффекта. Финишное покрытие для ели и сосны (59111), для лиственницы (59141), для дуба (59106).

Для мягких пород древесины	59111	5 кг	24,66
		25 кг	23,47
Для лиственницы	59141		
Для дуба	59106		

### Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

#### Pflegeset Plus

Набор по уходу за деревянными окнами. Набор включает чистящее средство Adler Top-Cleaner (0,5л) и средство по уходу за оконными покрытиями Adler Top-Finish (0,5л). Износостойкость оконных покрытий можно продлить с помощью регулярной обработки, достаточно одного раза в год. Закрываются мельчайшие поры покрытия.

51695	набор	44,60
-------	-------	-------





Прайс-лист по оконным покрытиям  
ADLER (Австрия)  
по состоянию на 02.02.2015 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг
<b>Средства по уходу за деревянными окнами и дверями</b>				
<b>Pflegeset</b> Комплексный уход, очистка и обновление лакированных и кроющих дверных покрытий. Средство образует тонкую пленку, защищающую от воды и повторных загрязнений. Приятный шелковистый блеск. В набор входит средство для очистки Adler-Cleaner (0,5л) и средство по обновлению покрытия Adler Door-Finish (0,5л)		51709	набор	40,90
<b>Adler Service-Koffer</b> Комплексный набор для быстрого устранения дефектов и повреждений, возникших при монтаже и транспортировке		96441	набор	614,30
<b>Вспомогательные продукты</b>				
<b>V-Fugensiegel</b> Герметик для V-образных швов, эластичный, с высоким сухим остатком на базе дисперсий акрилатных смол.	transparent weiss	55630 55631	0,25 мл 0,25 мл	16,30 16,30
<b>Загуститель Verdicker-Losung</b> Добавляется в лак для получения шпатлевочной массы для ремонта оконного покрытия.		9019411	1 кг	23,00
<b>Разбавитель Streichverdunnung</b> Добавляется в оконный лак для нанесения под кисть.		80085	1 л	9,40
<b>Ramsauer Multiflex 131 (Alkoxy System)</b> Силиконовый герметик для окон и дверей. Устойчив к УФ, атмосферному воздействию и старению. Отличная адгезия даже без применения праймера к стеклу, различным металлическим поверхностям и многим видам пластика. В вулканизированном состоянии безопасен для здоровья и инертен. Широкий выбор оттенков		12106	0,6 л	10,50
<b>Ramsauer Glättmittel Sanitar 505</b> Концентрат, добавляется в воду для заглаживания силиконового герметика. Смягчает жесткость воды.		9400000	1 л	12,30
<b>Ramsauer Druckluft Presse RM 5 (PC COX Limited)</b> Пневмопистолет для нанесения герметиков		9305500	шт.	157,10
<b>Ramsauer Handdruck Presse RH 5 (PC COX Limited)</b> Ручной пистолет для нанесения герметиков		9305000	шт.	84,90
<b>Grilith Retuschierstift «Flexpen»</b> Маркер для ретуши.		96471 - 96482	шт.	7,50
<b>Grilith Hartwachsstangen</b> Восковый карандаш для ремонта.		95860 - 95880	шт.	6,30