



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.* / л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	-------------------------

### Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводов)

#### Защита от синевы, грибка, насекомых

##### ADLER Pullex Imprägnier Grund

Защитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс применения 2 и 3 по DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых веранд.

Farblos	50209	0,75 л	9,90
		5 л	10,60
		20 л	9,60
		200 л	7,70



Расход:  
80 – 125 мл/кв.м

##### ADLER Pullex Renovier Grund

Пигментированная кроющая пропитка для санации сильно выветрившихся, впитывающих влагу дерев. оснований. Обеспечивает эффективную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN 68800-3. В т.ч. для обновления и ремонта старых лакокрас. покрытий.

Beige	50236	0,75 л	14,60
Lärche	50200	10 л	13,90



Расход:  
80 – 125 мл/кв.м

#### Лессирующие лазури на основе растворителя

##### ADLER Pullex Objekt Lasur

Тонкослойная лессирующая лазурь. Высокая атмосферостойкость и защита от УФ. Легко наносится, отлично растекается, не оставляет следов от кисти. Покрытие защищено от синевы и плесени.

Farblos	50790	2,5 л	11,50
		20 л	10,40



Расход:  
ок.100 мл/кв.м

##### ADLER Pullex Plus Lasur

Защитная лазурь с инновационной комбинацией вяжущих, высоким содержанием сухого остатка (58%) и активным УФ-фильтром. Длительная защита древесины от атмосфер. воздействия. Защита от синевы и поражения плесенью.

Базы для колеровки			
W30	50410	0,75 л	12,80
		5 л	14,30
		10 л	13,40



Расход:  
80 – 125 мл/кв.м

##### ADLER Pullex Silverwood

Лессирующая цветная пропитка для активной защиты от синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN68800-3. Специальная пигментация в разл. вариантах обеспечивает эффект патины или имитацию старения древесины. Не отслаивается и не требует ухода.

Farblos	50501	0,75 л	14,30
Altgrau	50500	5 л	15,60
Silber	50504	20 л	14,00
Graualuminium	50506		
Fichte hell geflämmt	50507		



Расход:  
125 – 250 мл/кв.м

##### ADLER Pullex Top Lasur

Тонкослойная лазурь не капает, не стекает, позволяет продолжить время наносить непрерывным слоем. Высокие диффундирующие свойства, оч. хорошая паропроницаемость. Спец.светостабилизаторы гарантируют долговечную защиту от атмосфер. воздействия. Покрытие защищено от поражения грибком синевы и плесенью.

Базы для колеровки			
Farblos	50550	5 л	17,60
W30		10 л	16,80



Расход:  
ок. 80 мл/кв.м





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

## Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводов)

### Лессирующие лазури на основе растворителя

#### ADLER Pullex High Tech

Лазурь Премиум-класса. Высокий сух.остаток 64%. Высококачественные УФ-фильтры гарантируют долговечную защиту от атмосферных воздействий. Покрытие защищено от поражения грибком синевы и плесневым грибком. Легко наносится, равномерно окрашивает поверхность.

Базы для  
колеровки

W30

50460

0,75 л

20,20

5 л

23,10

10 л

21,20



Расход:

70 – 80 мл/кв.м

### Масла для террасной доски, садовой мебели, деревянных фасадов

#### ADLER Pullex Teaköl

Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает отличной проникающей способностью, превосходно подчеркивает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный водоотталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. Отлично подходит для садовой мебели, для внутренней отделки древесины.

Farblos

50525

0,25 л

6,40

Teak

50524

1 л

16,90



Расход:

ок. 60 мл/кв.м

#### ADLER Pullex Bodenöl

Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных деревянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины экзот. пород. Покрытие защищает древесину от пораж. грибком синевы и плесн. грибком. Террасы, любые открытые веранды. Особенно для экзотических и лиственных пород.

Java

50527

0,75 л

13,70

Kongo

50528

2,5 л

12,40



Расход:

ок. 60 мл/кв.м

#### ADLER Pullex Holzöl

Масло для древесины на основе модифицированных масел и специальных высокоэффективных УФ-фильтров. Покрытие защищено от поражения гнилью и грибком. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная облицовка, балконы и т.п. Для наружных работ. Машинная колеровка, красивые натуральные оттенки.

Farblos

50520

0,75 л

17,60

Lärche

50521

10 л

18,00

Natur



Расход:

70 – 80 мл/кв.м

### Средства для защиты торцов

#### ADLER Allwetterlack

Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На основе синтетических смол. Аналог лака для плавательных средств. В т.ч. в качестве жертвенного слоя для финишного лакирования цветных лазурей на основе растворителя. Применяется внутри и снаружи. Напр, торцевые участки в дерев.домах, садовая мебель, пивные столики, ворота. Сушка 12 часов.

Matt

50023

0,75 л

18,70

Glänzend

50020

5 л

21,70



Расход:

ок. 100 мл/кв.м



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

### Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

#### Средства для защиты торцов

##### ADLER Hirnholz-Versiegelung

Средство для защиты торцов на базе акрилатных смол. Сушка 2 часа.  
Защита от синевы, гнили.

**55621**      **0,75 л**      **29,30**  
**5 л**      **35,60**  
**25 кг**      **23,60**




**Расход:**  
ок. 100 мл/кв.м

### Экологичные масла серии LEGNO

##### ADLER Legno-Color

Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины.  
Превосходная проникающая способность и простое нанесение.  
Подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву  
приятный оттенок. Великолепный выбор оттенков.

**Farblos**      **50875**      **0,75 л**      **15,10**  
**2,5 л**      **24,60**




**Расход:**  
15 – 50 мл/кв.м

##### ADLER Legno-Öl

Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в  
древесину, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает  
натуральный внешний вид древесины. Для получения цветных  
оттенков применяется в системе с Legno-Color.

**Weiss**      **50881**      **0,75 л**      **18,60**  
**Farblos**      **50880**      **2,5 л**      **24,60**  
**5 л**      **22,70**




**Расход:**  
15 – 50 мл/кв.м

##### ADLER Legno-Hartwachsöl

Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.остаток >  
97%). Для обработки древесины лист и хв пород. Обладает хорошей  
проникающей и заполняющей способностью. Превосходно под-  
чёркивает текстуру древесины. Покрытие устойчиво к нагрузкам,  
обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Превосх. ан-  
тистат. свойства. Для дерев. и паркет. полов. В большинстве случаев  
достаточно одного слоя.

**Farblos**      **50821**      **0,75 л**      **18,60**  
**2,5 л**      **22,70**



**Расход:**  
15 – 50 мл/кв.м

##### ADLER Legno-Wachs

Быстросохнущий воск для мебели и интерьеров. Элегантное барха-  
тистое шелковисто-матовое покрытие. После нанесения древесина  
открытопористая. Антистатические свойства. По желанию покрытие  
полируется. Продукт не самовоспламеняется.

**50890**      **0,75 л**      **14,50**  
**5 л**      **15,70**



**Расход:**  
15 – 30 мл/кв.м

##### ADLER Legno-Pflegeöl

Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей  
(лиственных и хвойных пород) обработанных маслом. Быстро и глу-  
боко проникает. Наносится втиранием. Обладает антистатическими  
свойствами. Освежает поверхность древесины.

**50882**      **0,25 л**      **8,80**



**Расход:**  
15 – 30 мл/кв.м





Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

### Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

#### Биоцидные грунты и изолирующие покрытия

##### ADLER Lignovit IG

Эффективная защитная пропитка древесины от синевы, грибов и насекомых (класс применения 3 по DIN 68800-3). Бесцветная. Для фасадов, стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр.

**Farblos** **53134** **4 л** **10,60**  
**18 л** **10,00**



**Расход:**  
100 – 120 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit Sperrgrund

Изолир. белая грунтовка для дерева против красящих компонентов и смолы на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие защищено от поражения грибом синевы и плесневым грибом. Для применения внутри и снаружи.

**Weiss** **40960** **4 л** **12,10**  
**18 л** **11,50**



**Расход:**  
80 – 125 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit IG Protect

Бесц. защит. пропитка для древесины хвойных пород. Стабилизирует лигнин. Древесина не желтеет. Применяется в системе с Lignovit Protect Finish для получения светостойких прозрачных покрытий. Для наружного применения. Надежная защита от синевы, грибов и насекомых (класс применения 3 по DIN68800-3).

**Farblos** **53290** **4 л** **19,90**  
**18 л** **19,80**



**Расход:**  
100 – 120 мл/кв.м

#### Универсальные лазури и кроющие продукты

##### ADLER Lignovit Lasur

Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие матовое, имеет защиту от поражения плесневым грибом и синевой. Превосходная растекаемость.

База для колеровки **W30** **53135** **4 л** **10,60**  
**18 л** **10,00**



**Расход:**  
100 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit Plus

Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие с шелковистым блеском, имеет защиту от поражения плесневым грибом и синевой. Превосходная растекаемость.

База для колеровки **W30** **53220** **4 л** **10,60**  
**18 л** **10,00**



**Расход:**  
100 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit Color

Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акрилатной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесневым грибом и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов. Через покрытие просматривается текстура древесины.

Базы для колеровки **W10 Weiss** **53223** **4 л** **12,00**  
**18 л** **11,80**  
**W30** **53224** **4 л** **12,00**  
**18 л** **11,60**



**Расход:**  
100 мл/кв.м



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

### Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

#### Универсальные лазури и кроющие продукты

##### ADLER Lignovit Plus LB

Среднеслойная универсальная лазурь с высокой заполняющей способностью. Высокая устойчивость к склеиванию в блок. Для конструкций из клееного бруса, профилей, элементов балконов. Высокая атмосферостойкость.

53219

18л

11,30



Расход:  
70 – 100 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit Platin

Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Великолепные мерцающие оттенки. Многолетняя защита древесины благодаря специальным пигментам. Превосходная стойкость за счет отражения УФ-лучей. Покрытие защищено от плесени и синевы. Для гладкой, нешлифованной и брашированной древесины.

База Platin

53289

4 л

18,40

18 л

17,40



Расход:  
50 – 125 мл/кв.м

##### ADLER Lignovit Protect Finish

Бесцветный финишный лак на основе акрилатной и полиуретановой дисперсий. Чрезвычайно устойчив к УФ, обладает превосходной защитой от влаги. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Длительный гидрофобный эффект. Применяется в системе с грунтом Lignovit IG Protect.

Farblos

53291

4 л

20,10

18 л

19,90



Расход:  
100 – 120 мл/кв.м

##### ADLER Varicolor

Универсальный грунтовочный и финишный лак на водной основе. Для древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных покрытий. Для придания дополнительного блеска покрытиям на водной основе. Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, отличное изолирующее действие против растворимых компонентов древесины. Скамейки, окна, двери, деревянная обшивка, отопит радиаторы. Не желтеет.

W10, W20, W30,  
E20,  
Basisgelb  
Basisrot  
Farblos Glänzend,  
Farblos matt

41201

0,75 л


21,60

2,5 л

26,40

10 л

по запросу



Расход:  
100 – 125 мл/кв.м

#### Декоративные лазури для внутренних работ

##### ADLER Innenlasur UV100

Лессирующая водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний вид. Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизаторы лигнина. благородное матовое покрытие. Древесина не желтеет.

30800

0,75 л

16,50

10 л

12,90



Расход:  
100 мл/кв.м

##### ADLER Woodwax

Восковая эмульсия для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину. Отличные водоотталкивающие свойства. Приятный восковой блеск. Превосходные тактильные ощущения. Для интерьеров и влажных помещений (кухни, ванные комнаты).

30720

0,75 л

14,50

2,5 л

13,60

25 л

13,50



Расход:  
60 – 100 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24  
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3774

Web: www.adler-lacke.ru  
E-mail: info@holzschutz.ru



\* Под у.е. понимается внутренний курс евро.



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------


## Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

### Лаки для деревянных полов и лестниц

#### ADLER Floor-Start

Однокомп.адгезионный грунт на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Создает благоприятные условия для нанесения финишного лака Floor-Classic.


Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг/упак.
Farblos	42110	5 л	15,30

 **Расход:**  
100 – 125 мл/кв.м

#### ADLER Floor-Classic

1К бесцветный, паркетный лак на основе полиуретановой акрилатной дисперсии. Отличная водостойкость, не желтеет, стоек к истиранию и к царапанию, прекрасная устойчивость к бытовым моющим средствам. Жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, танц-залах, на лестницах и т.д. Для деревянных, паркетных и пробковых полов.

Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг/упак.
Halbmatt	42120	5 л	21,90
Glänzend	42121	10 л	19,60
		5 л	23,10

 **Расход:**  
100 – 125 мл/кв.м

#### ADLER Floor-Finish

Для деревянных и паркетных полов с повышенными нагрузками, например, вестибюли, спортзалы, предприятия, рестораны, лестницы. Наносится в 1К и 2К вариантах. Превосходная стойкость к истиранию и царапанию, высокая химическая стойкость. Класс износостойкости А,В и С. Расход 100±125 мл/кв.м. Применяется с отверд. Aqua PUR-Härter 82225.

Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг/упак.
Matt	42140	4,5 л	27,50
Seidenglänzend	42141	4,5 л	29,00

 **Соотношение:**  
10:1

#### ADLER Aqua-Step RH

Паркетный лак на водной основе для лестничных ступеней, препятствующий скольжению. Нанесение в 1К и 2К вариантах. Прозрачный. Хорошая износостойкость, устойчивость к slipping, прекрасно наносится на вертикальные поверхности, устойчив к крему и жиру (CFB). Для профессионального использования. Отвердитель ADLER Aqua PUR-Härter. Соотношение 100:7. Время сушки 3 час.

Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг/упак.
Matt (G 30)	30143	4 кг	17,60
Halbmatt (G 50)	30145	22 кг	17,00
Seidenmatt (G 70)	30147		

 **Расход:**  
100 – 120 г/кв.м

#### ADLER Aqua PUR-Härter 82220

Отвердитель к лаку ADLER Aqua-Step

Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/л/кг/упак.
82220	0,28 кг	9,80
	0,77 кг	22,50

 **Соотношение:**  
10:1



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

### Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

#### ADLER Holzentgrauer

Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей древесины. Возвращает древесине исходный цвет. Биологически распадается.

96348

2,5 л

12,40



Расход:  
50 – 200 мл/кв.м


#### ADLER WurmEx

Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей (напр. жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия.

96350

2,5 л

11,50



Расход:  
100 – 350 мл/кв.м


#### ADLER Legno-Reiniger

Средство для удаления сильных загрязнений и жиров с деревянных поверхностей, обработанных маслом или воском. На основе изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить Legno Pflege-öl.

80025

0,25 л  
1 л

6,60  
17,80



Расход:  
20 мл/кв.м

#### Ramsauer Acryl 160

Однокомпонентный шовный герметик на основе акрилатов для герметизации швов в деревянном домостроении, заделки трещин в древесине, для бетона, газобетона, штукатурок, кладок и пр. Уже через 1 час образует поверхностную пленку. Отверждается прил. через 1-2 недели в зависимости от погодных условий до пластопластичного материала, не склонного к рыхлости. Для герметизации швов внутри и снаружи. Совместим с лакокр. покрытиями по DIN 52452.

широкая цветовая гамма:  
**weiss,**  
**dunkelbraun,**  
**bronze,**  
**grau,**  
**ockerbraun,**  
**eiche,**  
**buche,**  
**lehm Braun**  
**safari**  
**terra**

1300600

0,6 (тубы)

5,15



Расход: Ок.100 мл/пог.м  
при сечении шва 1 кв.см.

#### Ramsauer Baudicht 320

Однокомпонентный шовный герметик нейтральной полимеризации. Отверждается практически без усадки, устойчив к атмосферному воздействию. Обладает отличной адгезией к большинству оснований, в т.ч.к влажным основаниям. Для герметизации швов на фасадах, панелях, плитах, деформац. и стыков.швов при монтаже оконных и дверных рам. Каркасное домостроение, блочное строит-во домов.

белый  
серый  
черный

0,6 (тубы)

12,90



Расход: Ок.100 мл/пог.м  
при сечении шва 1 кв.см.



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)  
для деревянного домостроения  
по состоянию на 01.02.2014 г.



www.adler-lacke.ru

Название продукта, описание	Цвет	Артикул	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг/упак.
-----------------------------	------	---------	----------	---------------------------

### Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

#### Ramsauer spachtelset «Fugenprofi»

Набор шпателей для формирования шва герметика. В наборе 3 разных шпателя.

комплект

80025

упак.

18,60

#### Ramsauer Druckluft Presse RM 5(C COX Limited) пневмо

Профессиональный пневмопистолет для нанесения герметиков.

шт.

152,50

#### Ramsauer Druckluft Presse RH 5 (C COX Limited) ручн.

Высококачественный ручной пистолет для нанесения герметиков.

шт.

82,40

#### Профессиональная кисть с натуральной щетиной

##### Lasurpinsel

Универсальная профессиональная кисть с высококачественной натуральной щетиной. Для нанесения продуктов на водной основе, на основе растворителя и масел. Все щетинки имеют расщепленные кончики. Благодаря высокой плотности кисти и одновременно мягких расщепленных кончиков щетины обеспечивается идеально гладкое окрашивание поверхности водорастворимыми продуктами.

9612011

HS 50 mm

6,20

9645111

WL 40 mm

11,70

9645311

WL 60 mm

15,80

#### Профессиональная кисть с щетиной из акрила

##### Spezialpinsel Solvamaxx plus

Универсальная профессиональная кисть с высококачественной щетиной из акрила. Для нанесения продуктов на растворителе и на водной основе. Все щетинки кисти имеют заостренные кончики. За счет высокой плотности кисти («жесткости») и одновременно «мягкости» заостренных кончиков щетины достигается великолепный результат при нанесении продуктов на растворителе.

9612511

50 mm

10,00

