



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

*

1 Наименование материала / смеси и производителя:

1.1 Идентификатор продукта:

Торговое наименование: **Arteko Elastik****96870**

Артикул: 96870

1.2 Релевантные идентифицированные виды применения материала / смеси и нерекомендуемые виды применения:

Применение смеси:

Шпатлевка для промышленного и профессионального применения.

1.3 Данные по поставщику, который предоставляет Паспорт безопасности:

Производитель/ поставщик:

ADLER-WERK Lackfabrik
 Johann Berghofer GmbH & Co KG
 Bergwerkstraße 22
 A-6130 Schwaz

Тел.: +43 5242 6922-190

Факс: +43 5242 6922-709

Отдел, выдающий информацию:

Отдел разработок и исследований
 Пн-Чт: 7.00 - 12.00 и 12.55 - 16.25
 Пт : 7.00 - 12.15

Тел.: +43 5242 6922-713
 e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

1.4 Информация в экстренных случаях:

Токсикологический центр Австрии

Тел.: +43 1 4064343

*

2 Возможные виды опасности:

2.1 Классификация материала или смеси:

Классификация согласно Директиве 67/548/EWG или Директиве 1999/45/EG

Особые указания по опасности для человека и окружающей среды:

Продукт подлежит обязательной классификации на основании метода расчетов «Общей классификации препаратов ЕС» в последней редакции.

Система классификации:

Классификация соответствует нормам Приложения В к Постановлению о химических препаратах Австрии, а также дополняется данными из специальных литературных источников и данными фирмы.

2.2 Элементы маркировки:

Маркировка по Директиве EWG:

При обращении с химикатами соблюдать общепринятые меры предосторожности.

Продукт не подлежит маркировке на основании метода расчетов «Общей директивы препаратов ЕС» в последней редакции.

S-фразы:

2 Не давать в руки детям.

26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

29 Не допускать попадания в канализацию.

45 В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно вызвать врача (по возможности показать ему этикетку).

46 При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку.

60 Утилизировать данный продукт и его емкость как опасные отходы.

2.3 Иные виды опасности:

Результаты оценки по PBT и vPvB:

PBT: не применяется.

vPvB: не применяется.

(продолжение на странице 2)



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

Торговое наименование: **Arteko Elastik****96870**

(продолжение страницы 1)

*

3 Состав / данные о компонентах:

3.2 Смеси:

Описание:

Водорастворимая смесь на основе акрилат-сополимерных дисперсий.

Опасные вещества: отсутствуют

Дополнительные указания:

Дословный текст Указаний по опасности см. в разделе 16.

*

4 Меры по оказанию первой помощи:

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи:

Общие указания:

Особые меры не требуются.

Не оставлять пострадавшего без присмотра.

При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха и вызвать врача.

При попадании на кожу: продукт не вызывает раздражения на коже.

При попадании в глаза:

Снять контактные линзы, немедленно обильно промыть глаза с приоткрытыми веками чистой проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

При проглатывании: при продолжительных жалобах обратиться к врачу.

*

5 Меры по пожаротушению:

5.1 Средства пожаротушения:

Предназначенные средства пожаротушения:

СО₂, порошковые средства или водяная струя мелкого распыления. Крупные возгорания тушить водяной струей мелкого распыления или спиртостойкой пеной.

5.3 Указания по пожаротушению:

Специальное защитное снаряжение: особые меры не требуются.

*

6 Меры при утечке:

6.1 Меры персональной предосторожности, средства защиты и методы защиты в экстренных случаях:

Опасность скольжения при рассыпании/разливе продукта.

6.2 Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоемы.

При попадании в канализацию проинформировать соответствующие инстанции.

Разбавить большим количеством воды.

6.3 Методы и материал для сбора и очистки:

Собрать связывающим жидкости материалом (песок, кизельгур, кислотосвязывающее вещество, универсальное вяжущее, опилки).

6.4 Ссылка на другие разделы:

Опасные вещества не выделяются.

(продолжение на странице 3)



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

Торговое наименование: **Arteko Elastik****96870**

(продолжение страницы 2)

*

7 Применение и условия хранения:

7.1 Меры по безопасному применению:

Особые меры не требуются.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Не вдыхать пыль, частицы и распылительный туман в время применения данной смеси.

Не вдыхать шлифовальную пыль.

Во время работы не принимать пищу и напитки, не курить.

Средства индивидуальной защиты см. раздел 8.

Не опорожнять емкость под давлением – не является напорным резервуаром!

Хранить исключительно в емкостях, изготовленных из того же материала, что и оригинальная емкость.

Соблюдать предписания по защите и безопасности.

Не допускать попадания в канализацию и водоемы.

Указания по защите от пожара и взрыва: особые меры не требуются.

7.2 Условия безопасного хранения с учетом несовместимости веществ:

Соблюдать законодательные предписания по хранению жидкостей.

Условия хранения:

Требования к складскому помещению и таре: особые требования отсутствуют.

Указания по совместимости при хранении:

Хранить отдельно от окислителей, а также сильных щелочных и сильных кислотных материалов.

Прочие условия хранения:

Соблюдать указания на этикетке.

Хранить при температуре от 10 до 30°C в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищать от мороза и прямых солнечных лучей.

Плотно закрывать емкость.

Держать вдали от источников огня.

Не курить.

Держать в недоступном для посторонних месте.

Вскрытую емкость плотно закрывать и хранить соответствующим образом во избежание утечки.

Хранить в оригинальной таре.

Класс хранения:

Класс VbF: отсутствует

7.3 Специфические виды применения:

Дополнительные указания содержатся в соответствующем Техническом описании.

*

8 Ограничение и контроль расположения/ Средства индивидуальной защиты:

8.1 Параметры, подлежащие контролю:

Компоненты с предельными значениями концентрации на рабочем месте, подлежащими контролю: продукт не содержит веществ в концентрациях, подлежащих контролю.

Дополнительные указания: основой послужили списки, являвшиеся актуальными на момент составления.

8.2 Ограничение и контроль расположения:

Средства индивидуальной защиты:

Общие меры по защите и гигиене:

Соблюдать общепринятые меры предосторожности при обращении с химикатами.

Защита органов дыхания:

При лакировании методом распыления и отсутствии хорошей вытяжки использовать респиратор (с комбинированным фильтром A2/P2 по EN141/EN143).

(продолжение на странице 4)



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

Торговое наименование: **Arteko Elastik****96870**

(продолжение страницы 3)

Защита рук: для защиты от брызг во время краткосрочных работ использовать латексные или ПВХ защитные перчатки.

Материал защитных перчаток:

Выбор подходящих защитных перчаток зависит не только от материала, но и от его качества и варьируется в зависимости от производителя. Поскольку продукт представляет собой смесь различных веществ, стойкость материала перчаток не может быть определена заранее и должна проверяться перед непосредственным применением.

Время проницаемости материала перчаток:

Точное время проницаемости узнайте у производителя и соблюдайте его.

Защита глаз: при опасности образования брызг надевать плотно прилегающие защитные очки.

Телесная защита:

Надевать защитную спецодежду (напр., из хлопка). Для непокрытых частей тела использовать водно-масляную эмульсию в качестве защиты кожных покровов.

9 Физические и химические свойства:

9.1 Данные по основным физическим и химическим свойствам

Общие данные

Внешний вид:

Агрегатное состояние:	жидкое
Цвет:	согласно наименованию продукта
Запах:	характерный

Изменение состояния

Температура/ интервал температур плавления:	не определено
Температура/ интервал температур кипения:	100°C

Точка вспышки: Не применяется

Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.

Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

Давление пара при 20°C: 23 гПа

Плотность при 20°C: 1,3 г/см³

Растворяемость в / Смешиваемость с водой: Полностью смешивается

Содержание растворителей:

Органические растворители:	0,4 %
Содержание сухого остатка:	73,0 %

10 Стабильность и реактивность:

10.3 Возможные опасные реакции: при применении по назначению опасные реакции не происходят.

10.6 Опасные продукты разложения/ распада: отсутствуют при применении по назначению.

11 Данные по токсичности:

11.1 Данные по токсичному действию:

Заключения о токсичности смеси отсутствуют.

Острая (непосредственная) токсичность:

Сенсибилизация: сенсибилизирующее действие неизвестно.

Дополнительные указания по токсикологии:

Продукт не подлежит обязательной маркировке на основании метода расчетов Общей директивы препаратов ЕС в последней редакции.

При правильном обращении и применении по назначению продукт не оказывает вредного воздействия на здоровый согласно нашим данным и имеющейся информации.

(продолжение на странице 5)



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

Торговое наименование: **Arteko Elastik****96870**

(продолжение страницы 4)

*

12 Данные по экологии:

Прочие указания по экологии:

Общие указания: Не допускать попадания в канализацию и грунтовые воды.

12.5 Результаты оценки по PBT и vPvB:

PBT: не применяется.

vPvB: не применяется.

*

13 Указания по утилизации:

13.1 Методика обработки отходов:

Рекомендация: утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Код утилизации:

55503 по ÖNORM S 2100

Отходы лаков и красок

Европейский перечень отходов:

08 01 15*: жидкие отходы, содержащие краски и лаки с органическими растворителями и другими опасными веществами

Указания по утилизации:

Физико-химическая обработка: пригодно

Термическая обработка: пригодно

Биологическая обработка: непригодно

Размещение на свалке: непригодно

Неочищенные упаковки/ тара:

Рекомендация:

15 01 10: упаковки, содержащие остатки опасных веществ или загрязненные опасными веществами.

Рекомендуемое средство очистки: вода, при необходимости с добавлением чистящих средств.

Полностью опустошенную тару сдать в пункт приема и вторичной переработки.

*

14 Данные по транспортировке:

Сухопутный транспорт ADR/RID и GGVSEB (с пересечением границ/ внутри страны):

Класс ADR/RID-GGVSEB: -

Морской транспорт IMDG/GGVSee:

Класс IMDG/GGVSee-Klasse: -

Загрязнение морской среды: нет

Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:

Класс ICAO/IATA: -

Особые меры предосторожности для пользователя не применяются.

*

15 Данные по нормативным актам:

15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/ Особые правовые предписания для материала или смеси

Национальные предписания:

- BGR 190 (Правила применения аппаратов для защиты органов дыхания)

- BGR 192 (Правила применения защиты для глаз и защиты для лица)

- BGR 195 (Правила применения защитных перчаток)

Классификация по VbF: отсутствует

(продолжение на странице 6)



Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/ЕС, статья 31

Дата печати: 13.05.2011

Номер версии 9

Дата актуализации: 13.05.2011

Торговое наименование: Arteko Elastik
96870

(продолжение страницы 5)

Техническое руководство по воздуху:

Класс	Доля в %
III	0,4

ÖNORM M 9485:

Класс	Доля в %
NK	0,4

Класс опасности для водной среды: WGK 1 (самостоятельная классификация): низкая опасность для водной среды.

Данные по VAV Австрии (BGBl. II № 301/ 2002) или по Директиве VOC 1999/13/ЕС:

Содержание VOC по нормам ЕС: 5,5 г/л

15.2 Оценка безопасности материала: оценка безопасности материала не проводилась.

*

16 Прочие данные:

Данные опираются на актуальные сведения о продукте, но не являются гарантией свойств продукта и не могут служить основанием договорных правоотношений.

Отдел, выдающий информацию: Отдел разработок и исследований

Контактное лицо: тел.: +43 5242 6922-713

* Данные изменены относительно предыдущей версии