



www.adler-lacke.ru

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ADLER



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



ООО «Хольцшутц МСК»

Адрес: 123056, г. Москва, а/я 37 | Тел.: +7 (495) 739-3733, 739-3774 | Сайт: www.adler-lacke.ru



г. Москва
№ _____ от «__» _____ 2015 г.

Заказчик:
Объект:

Покрyтия для наружной отделки деревянных домов и построек.

Прозрачное покрытие

Adler Lignovit IG Protect + Adler Lignovit Protect-Finish

Покрyтие: бесцветное, матовое. Подчеркивает текстуру древесины. Чрезвычайно устойчиво к УФ-излучению.

Система: водная, водорастворимый финишный лак Lignovit Protect-Finish на основе акрилатной и полиуретановой дисперсии.

Применение: для деревянных фасадов, обшивки, открытых веранд, клееных конструкций.
Покрyтие премиум-класса.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ Сохраняет естественный цвет древесины;
 - ✓ Экологичное, для хвойных пород древесины;
 - ✓ Высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским нормам, самый предпочтительный для российских климата);
 - ✓ Грунт Lignovit IG Protect содержит стабилизаторы лигнина, которые не дают разрушаться лигнину, соответственно продолжительное время древесина не сереет и не желтеет;
 - ✓ Финишное покрытие Lignovit Protect-Finish дополнительно содержит УФ-фильтры;
 - ✓ В сочетании с защитной грунтовкой Lignovit Protect-Grund можно добиться максимального сохранения натурального рисунка нелакированной древесины хвойных пород;
 - ✓ Очень устойчиво к УФ-излучению;
 - ✓ Обладает превосходной защитой от влаги с длительным водоотталкивающим эффектом;
 - ✓ Финишное покрытие Lignovit Protect-Finish имеет собственную защиту от поражения плесневым грибком и синевой;
 - ✓ В течение эксплуатации рекомендуется чаще следить за состоянием фасада и при необходимости нанести на требуемый участок грунт и лазурь Protect.
- ❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м²:

Подготовка к окраске: шлиф.шкурка 80 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный слой	53290	<u>Adler Lignovit IG Protect</u> Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и насекомых, со стабилизацией лигнина. Для хвойных пород. Цена: 21,42 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1м ² x 21,42 у.е./л = <u>2,14 у.е.</u> Промежуточная сушка ок. 3-4 часов
Промежуточный и финишный слой	53291	<u>Adler Lignovit Protect-Finish</u> Водорастворимый бесцветный кроющий лак для древесины на основе акрилатной и полиуретановой дисперсий. Содержит УФ-фильтры Цена: 21,53 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1м ² x 21,53 у.е./л x 2сл. = <u>4,31 у.е.</u> Промежуточная сушка между слоями ок. 4 часов. Полное высыхание через 12 часов.
		ИТОГО: <u>6,45 у.е.</u>

Сопутствующие продукты:

1. Средство для защиты торцов:

- на основе акриловых смол **Adler Hirnholz-Versiegelung** (арт.55621)
- на алкидной основе **Allwetterlack** (арт.50020,50023)

2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.