



www.adler-lacke.ru

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ADLER



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



ООО «Хольцшутц МСК»

Адрес: 123056, г. Москва, а/я 37 | Тел.: +7 (495) 739-3733, 739-3774 | Сайт: www.adler-lacke.ru



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2015 г.

Объект:

**Программа ADLER Legno «Масла и воски»
Натуральная отделка древесины в интерьерах**

Покрытие: высокоэкологичное, однослойное. Устойчивость к бытовым механическим нагрузкам, антистатические свойства, водо- и грязеотталкивающие свойства.

Система: масло усиленное воском

Применение: мебель, паркет, дощатый пол, для хвойных и лиственных пород.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ Экологичность;
- ✓ Высокое содержание сухого остатка (>97%);
- ✓ Равномерное окрашивание, не образует нахлестов;
- ✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру;
- ✓ Покрытие обладает противоскользящими и антистатическими свойствами;
- ✓ Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S1555 или ДИН53160);
- ✓ Безопасность при окраске игрушек;
- ✓ Превосходные тактильные ощущения;
- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отличная водостойкость;
- ✓ Универсальность (для стен, пола, мебели, панелей);
- ✓ Богатый выбор оттенков;
- ✓ Легко ремонтируется, не надо шлифовать, в зависимости от износа достаточно нанести прозрачное масло Legno HartwachsÖl.

ООО «Хольцшутц МСК» 123056, Москва, проезд Нансена, д.1

Телефон: +7 (495) 739-37-31, +7 (495) 379-37-74, www.adler-lacke.ru



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2

Расчет дан на 1 кв.м

Перечень операций	Артикул	Системные продукты Adler
Однослойное финишное покрытие	50821	<u>Adler Legno HartwachsÖl</u> Благодаря высокому содержанию сухого остатка (>97%) продукт является высокоэкологичным. Превосходная водостойкость покрытия. Прекрасно подчеркивает текстуру древесины за одно нанесение. Деревянные детали, обработанные этим продуктом, имеют элегантный матовый вид. Позиционируется в качестве однослойного покрытия. Цена 24,56 у.е./л (упаковка 2,5 л) Расход: 0,03÷0,07 л/м ² Расчет: 0,05л/м ² x 1сл. x 1м ² x 24,56 у.е./л = <u>1,23 у.е.</u> Технологическое время сушки около 12 часов
		ИТОГО: <u>1,23 у.е.</u>

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merklblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

ООО «Хольцшутц МСК» 123056, Москва, проезд Нансена, д.1

Телефон: +7 (495) 739-37-31, +7 (495) 379-37-74, www.adler-lacke.ru