



www.adler-lacke.ru

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ADLER



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



ООО «Хольцшутц МСК»

Адрес: 123056, г. Москва, а/я 37 | Тел.: +7 (495) 739-3733, 739-3774 | Сайт: www.adler-lacke.ru



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2015 г.

Объект:

**Программа ADLER Legno «Масла и воски»
Натуральная отделка древесины в интерьерах**

Adler Legno-Color + Legno-Wachs

Покрытие: цветное, экологичное, имеет антистатические свойства. Водно- и грязеотталкивающие защитные свойства.

Система: масло + Жидкий воск

Применение: Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянные панели, потолки и т.д.), для покрытий с низкой механической нагрузкой.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ Экологичность;
- ✓ Равномерное окрашивание, не образует нахлестов;
- ✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру;
- ✓ Противоскользящие и антистатические свойства;
- ✓ Превосходные тактильные ощущения;
- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отличная водостойкость;
- ✓ Богатый выбор оттенков;
- ✓ Не самовоспламеняется.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3

Расчет дан на 1 кв.м

Перечень операций	Артикул	Системные продукты Adler
Грунтовочный тонирующий слой	50875	<u>Adler Legno-Color</u> Цветное масло для обработки мягких или твердых пород древесины. Превосходная проникающая способность. Наносится равномерно, обеспечивая однородный внешний вид и не образуя на хлестов. Продукт подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. Цена 26,62 у.е./л (упаковка 2,5 л) Расход: 0,03÷0,07 л/м ² Расчет: 0,05 л/м ² x 1 м ² x 26,62 у.е./л = <u>1,33 у.е.</u> Легкая под шлифовка шкуркой 320 мкм. Технологическое время сушки - 12 часов (через ночь)
Промежуточный и финишный слой	50890	<u>Adler Legno-Wachs</u> Быстросохнущий воск, с превосходной водостойкостью. Деревянные детали, обработанные этим продуктом, имеют элегантный матовый вид. Эффект натурального дерева и мягкого покрытия на ощупь. Через 12-16 часов можно полировать. Цена 17,00 у.е/л (упаковка 5 л) Расход: 0,03 ÷ 0,07 л/кв.м Расчет: 0,05 л/кв.м x 2 слоя x 1 кв.м x 17,00 у.е/л = <u>1,7 у.е.</u> Технологическое время сушки - 6 часов.
		ИТОГО: <u>3,03 у.е.</u>

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.

ООО «Хольцшутц МСК» 123056, Москва, проезд Нансена. д.1

Телефон: +7 (495) 739-37-31, +7 (495) 739-37-74, www.adler-lacke.ru